

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Profibus DP V0 - modül kiti - Premium PLC için



TSXPBY100

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ocak 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Profibus DP
Ürün ya da bileşen tipi	Profibus DP V0 modül kiti
Kit düzenleme	PCMCIA kartı için ana modül Ana veriyolunun tap bağlantısını etkinleştiren T bağlantı kutusu Dahili bağlantı kablosuyla (0,6 m) Profibus DP PCMCIA kartı
Ürün uyumluluğu	Atrium slot-PLC için Premium PLC için
Yapı tipi	Endüstriyel veriyolu

Tamamlayıcı

Fiziksel arayüz	RS485
Erişim yöntemi	Master sınıf 1 Master sınıf 2
İletimin modu	NRZ
İletim desteği orta	bükülmüş ekranlı çift kablosu
İletim hızı	12 Mbit/s, 100 mtekrarlayıcı olmadan 12 Mbit/s, 400 m3 tekrarlayıcı ile 9,6 kbit/sn, 1200 mtekrarlayıcı olmadan 9,6 kbit/sn, 4800 m3 tekrarlayıcı ile
Slave sayısı	126
Girişlerin sayısı	3872
Çıkışların sayısı	3872
Haberleşme hizmeti	Slave yapılandırması kontrolü (açılıştta) sınıf 1 master İzleme isteğini yönetme (Global KONTROL ve Master Diyag. Alma) sınıf 2 master Master/master iletişimi yok sınıf 2 master Profibus FMS mesaj işleme desteklenmiyor sınıf 1 master Profibus FMS mesaj işleme desteklenmiyor sınıf 2 master DP slave G/Ç verilerini oku/yaz sınıf 1 master Slave parametrelerini ayarla (açılıştta) sınıf 1 master Slave tanı verilerini aktar sınıf 1 master
Akım tüketimi	400 mA -de 5 V DC iç besleme
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,87 kg

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı 0...60 °C

Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Bağıl nem	5...95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m

Paketleme üniteleri


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	24,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,309 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,565 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Önerilen değişiklikler