

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



EVlink PARKING Duvar Monteli 22KW 2xT2 RFID EV Şarj İstasyonu

EVW2S22P22R

Ana

Seri	EVlink
Ürün adı	EVlink parking
Ürün ya da bileşen tipi	Charging station
Ürün grubu	EVW2
Kutup açıklaması	3P + N için güç devresi 1P + N için kontrol devresi
Montaj Tipi	Duvara monte
Teklif tipi	Standard
Rated supply voltage	230 V AC 50/60 Hz kontrol devresi 380...415 V AC 50/60 Hz güç devresi
Topraklama sistemi	TT TN IT
Socket-outlet number	2
Socket-outlet type	Sağ: T2 / gümüş plakalı kontaklar Sol: T2 / gümüş plakalı kontaklar
Maximum supply current	32 A için T2
Max power	22 kW için T2
Access control system	Badge RFID 'e uygunISO/IEC 14443 Badge RFID 'e uygunISO/IEC 15693
Ürün uyumluluğu	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Tamamlayıcı

Kontrol tipi	2 kırmızı açma/kapama butonu, fonksiyon: durdurma 2 yeşil ışıklı buton, fonksiyon: start/unlock flap
Yerel sinyalleme	On charge: 2 LED (yeşil) (yanıp sönen) üzerinde yan Available: 2 LED (yeşil) üzerinde ön Reserved: 2 LED (turuncu) üzerinde ön Çalışmıyor: 2 LED (kırmızı) üzerinde ön
Haberleşme port protokolü	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Clustered architecture Standalone
Operation and maintenance	User privilege configuration Load management Circuit breaker status Charge detail records Diagnosis capabilities Postponed charge

Web sunucusu	Yerleşik
Ethernet hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma
Standartlar	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Ürün sertifikaları	CB EV Ready CE ZE Ready
Yükseklik	620 mm
Genişlik	413 mm
Derinlik	256 mm
Ürün ağırlığı	33 kg
Renk	Ön: beyaz (RAL 9003) Yan: gri (RAL 7016)

Ortam

IP koruma derecesi	IP54 yüksüz 'e uygunIEC 61851-1 IP54 yükte 'e uygunIEC 61851-1
IK koruma derecesi	IK10 charging station 'e uygunIEC 61851-22 IK10 Priz 'e uygunIEC 61851-22
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-30...50 °C 'e uygunIEC 61851-22
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
Çalışma yüksekliği	0...2000 m 'e uygunIEC 61851-22
Bağıl Nem	0...95 %

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	31,839 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen deęişiklikler