

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## RIO volatj düşüş adaptör modülü Modicon Quantum - single kablolu 1 konnektör

140CRA93100

! Üretimden kaldırılma tarihi: 23 Ocak 2021

! Üretimden kaldırılmıştır

### Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	RIO saplama adaptör modülü

### Tamamlayıcı

Ürün uyumluluğu	Quantum
Maximum number of I/O expansion module	27
Kablonun tipi	75 Ohm koaksiyel kablo
İletim hızı	1544 Mbit/s
Dinamik aralık	35 dB
Yalıtım gerilimi	500 V DC koaksiyel merkez ve toprak
Elektrikli bağlantı	1 dişi konnektör F, dirsekli tak kablo ile
Tanı başlatma	Yönetim sağlama toplamı RAM adresi/verisi Güç sağlama ve çalışma süresi
W cinsinden güç dağılımı	3 W 1 kanal
Veriyolu akım gereksinimi	600 mA 1 kanal
Modül biçimi	Standart

### Ortam

Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	31,000 cm
Package 1 Weight	502,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,006 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Önerilen değişiklikler

140CRA93100 şununla değiştirilmiştir:

1x



Modicon X80 Ethernet giriş/çıkış adaptörü  
BMECRA31210