


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sensör, SpaceLogic SLA Serisi, hava kalitesi, VOC, CO2, nem, sıcaklık, oda, renkli dokunmatik ekran, analog çıkışlar, optimum siyah gövde

SLABTCV2

Ana

Seri	SpaceLogic
Ürün ya da bileşen tipi	Sensör
Ürün adı	SpaceLogic Room Unit
Ölçüm türü	Carbon dioxide (CO2) Volatile organic compounds (VOC) Humidity Sıcaklık
Cihaz uygulaması	HVAC Temperature control Fan speed controller
Ürüne özel uygulama	Indoor air quality control Humidity control
Ürün sertifikaları	CE 'e uygunEN 61000-6-2 CE 'e uygunEN 61000-6-3 CE 'e uygunEN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
Ekran çözünürlüğü	240 x 300 pixels
Ekran boyutu	2.4 inch
Ekran tipi	Colour touchscreen
Görüntülenen bilgiler	Sıcaklık Sıcaklık ayar noktası Menu-driven user interface Bağıl nem CO2 Air quality index
Konum	Living space
Montaj desteği	Duvara Monte
Derinlik	23,7 mm
Yükseklik	85 mm
Genişlik	115 mm
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...50 °C
Standartlar	UL 916 FCC bölüm 15 sınıf B
Calibration certificate	Humidity: replaceable RH element available in 1% & 2% with NIST

Renk	Siyah
Sensor type	Transmitter NDIR (non-dispersive infrared) VOC transmitter Thin-film capacitive
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC 20...30 V DC
Cihaz sunumu	Açılı
Yüzey dış görünümü	Cıvalı

Tamamlayıcı

Haberleşme ağ tipi	Wired
Kontrol tipi	tactile
Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
Kullanılabilir işlev	Sıcaklık sensörü ile CO2 sensörü ile With VOC (volatile organic compounds) sensor Nem oranı sensörü ile
Histeresiz	1,5 %
Tekrarlama doğruluğu	+/- 20 ppm
Bağlantılar - terminaller	Vidalı terminal - 2 kablo(lar) (AWG 24...AWG 18)
Çıkışların sayısı	1 fan 1 configurable
Çıkış tipi	Analog
Çıkış gerilimi	0...10 V için fan speed 0...5 V için yapılandırılabilir analog çıkış 0...10 V için yapılandırılabilir analog çıkış
Seri uyumluluğu	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers

Ortam

Nem ayarlama aralığı	0...100 %
Sıcaklık ayar aralığı	10...35 °C 0...50 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	9,67 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	181,82 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

WEEE

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Önerilen değişiklikler