

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sensör, SpaceLogic SLA Serisi, hava kalitesi, CO2, nem, sıcaklık, oda, renkli dokunmatik ekran, analog çıkışlar, mat beyaz gövde

SLASTC2

Ana

Seri	SpaceLogic
Ürün ya da bileşen tipi	Sensör
Ürün adı	SpaceLogic Room Unit
Ölçüm türü	Carbon dioxide (CO2) Humidity Sıcaklık
Cihaz uygulaması	HVAC Temperature control Fan speed controller
Ürüne özel uygulama	Humidity control
Ürün sertifikaları	CE 'e uygunEN 61000-6-2 CE 'e uygunEN 61000-6-3 CE 'e uygunEN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
Ekran çözünürlüğü	240 x 300 pixels
Ekran boyutu	2.4 inch
Ekran tipi	Colour touchscreen
Görüntülenen bilgiler	Sıcaklık Sıcaklık ayar noktası Menu-driven user interface Bağıl nem CO2
Konum	Living space
Montaj desteği	Duvara Monte
Derinlik	24 mm
Yükseklik	85 mm
Genişlik	115 mm
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...50 °C
Standartlar	UL 916 FCC bölüm 15 sınıf B
Calibration certificate	Humidity: replaceable RH element available in 1% & 2% with NIST
Renk	Beyaz
Sensor type	Transmitter

NDIR (non-dispersive infrared)
Thin-film capacitive

[Us] nominal besleme gerilimi 24 V AC
20...30 V DC

Cihaz sunumu Açılı

Yüzey dış görünümü Mat

Tamamlayıcı

Haberleşme ağ tipi Wired

Kontrol tipi tactile

Malzeme ABS (akrilonitril butadiyen stiren)

Kullanılabilir işlev Sıcaklık sensörü ile
CO2 sensörü ile
Nem oranı sensörü ile

Histeresiz 1,5 %

Tekrarlama doğruluğu +/- 20 ppm

Bağlantılar - terminaller Vidalı terminal - 2 kablo(lar) (AWG 24...AWG 18)

Çıkışların sayısı 1 fan
1 configurable

Çıkış tipi Analog

Çıkış gerilimi 0...10 V için fan speed
0...5 V için yapılandırılabilir analog çıkış
0...10 V için yapılandırılabilir analog çıkış

Seri uyumluluğu EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers

Ortam

Nem ayarlama aralığı 0...100 %

Sıcaklık ayar aralığı 10...35 °C
0...50 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 4,8 cm

Package 1 Width 9,67 cm

Package 1 Length 14,0 cm

Package 1 Weight 181,82 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü

REACH Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

EU RoHS Direktifi Uyumlu
[EU RoHS Bildirisi](#)

Cıva içermez Evet

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

RoHS muafiyet bilgileri [Evet](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Önerilen değişiklikler