

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Security Expert security purpose controller

SP-C

Ana

Kullanılabilir işlev	Firmware update
Ürün sertifikaları	CE ACMA RCM
Genişlik	90 mm
Ürün ya da bileşen tipi	Controller
Cihaz uygulaması	Kontrol Aydınlatma İklimlendirme
Direktifler	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
[In] nominal akım	120 mA
Renk	Siyah
Depolama ortam koşulları	-10...85 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Bağıl nem	0...93 % yoğuşmasız
[Us] nominal besleme gerilimi	11...14 V DC
Girişlerin sayısı	18 gizli
Çıkışların sayısı	2 form C röle çıkışı 4 open collector NPN output 2 yardımcı çıkış 1 alarm çıkışı
Yükseklik	60 mm
Ürün ağırlığı	330 g
Output voltage	9 V DC
Çıkış akımı	0.7 A yardımcı çıkış 1.1 A alarm (sürekli) 1500 mA alarm (kalkış) <= 7 A form C relay <= 50 mA open collector output
Portun sayısı	2 RS485/Wiegand
Seri	EcoStruxure Security Expert

Tamamlayıcı

Dijital giriş tipi	High security monitored input Reader input
--------------------	---

Ürün markası	Schneider Electric
Alarmların sayısı	100 alarm areas
Montaj desteği	DIN rayı
Yük tipi	Endüktif yük için röle çıkışı Dirençli yük için röle çıkışı
Yerel sinyalleme	1 yeşil LED, güç 1 yeşil LED, durum 1 kırmızı LED, hata 1 yeşil LED, ethernet connection 1 yeşil LED, modem 2 kırmızı LED, reader data 1 yeşil LED, sesli ikaz 2 kırmızı LED, röle AÇIK 8 yeşil/kırmızı LED, giriş durumu
İşlemci adı	CPU RISC 32-bit 2 GB
Maksimum çıkış akımı	1,1 A, auxiliary output 1,6 A, alarm output
Şifreleme protokolü	AES (Advanced Encryption Standard) 'e uygunNIST
Standartlar	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 ICES-003: sınıf A UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 kısım 15: sınıf A CAN/ULC-S319-05
Entegre bağlantı tipi	RS485 Modem Ethernet
Haberleşme port protokolü	UDP/IP 10, 100 Mbit/sn
Besleme	Güç besleme
Uzunluk	156 mm

Ortam

Çevresel özellik	Indoor use
------------------	------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	465,0 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet

WEEE

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Önerilen değişiklikler