

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Küçük dokunmatik ekran HMI,  
Harmony SCU, 3in5 ön modül  
Arka Işık LED Renkli TFT LCD

HMIS65

## Ana

Ürün Serisi	Harmony SCU
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Küçük dokunmatik ekran HMI
Ekran Boyutu	3,5 inç
Piksel Çözünürlüğü	320 x 240 piksel QVGA

## Tamamlayıcı

Ekran Tipi	İle arkadan aydınlatmalı LED renkli TFT LCD
Dokunmatik Panel	Analog
Arka Aydınlatma Ömrü	50000 saatile 65536 renk
Parlaklık	Dokunmatik panel üzerinden 16 düzey
Görüntüleme Açısı Yatay X Dikey	60° sol 60° sağ 40° üst 60° alt
Karakter Yazı Tipi	Korece Çince (basitleştirilmiş Çince) Japonca (ANK, Kanji) ASCII Tayvanca (geleneksel Çince)
Genişlik	97,6 mm
Derinlik	80 mm
Ürün Ağırlığı	0,53 kg

## Ortam

Ürün Sertifikaları	UKCA UKEX
--------------------	--------------

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,8 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	304,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,379 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	256
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	77,824 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Kaynak performansı

Dijital Modüller Ve Geliştirilmiş Bileşenler  
ile Geliştirilebilir

## Refah performansı

Civa İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)


Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions of 3.5-inches Display Module


---



Mounting and Clearance


**Mounting Without an Anti-Rotation Tee**

---



A	B (1)	B (2)
22.50 <sup>0/-0.30</sup> mm (0.88 <sup>0/-0.01</sup> in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee



C	D
$30^{0/-0.20}$ mm (1.18 <sup>0/-0.0007</sup> in.)	$4^{0/-0.20}$ mm (0.15 <sup>0/-0.007</sup> in.)