

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Merten System-D, İkili USB Şarj Prizi Tuş Kapağı, Antrasit

MTN4367-6034

Ana

Seri	Merten
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Kapak plakası
Ürün Varış Yeri	USB şarj cihazı
Renk Tonu	Antrasit (RAL 7024)

Tamamlayıcı

Sabitlenme Modu	Klipsle
Soket Sayısı	2
İşaretleme	Pil
Malzeme	Thermoplastik
Yüzey Dış Görünümü	Mat
İp Koruma Derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	7,600 cm
Package 2 Width	7,700 cm
Package 2 Length	12,400 cm
Package 2 Weight	106,000 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	19,600 cm
Package 3 Width	30,800 cm
Package 3 Length	40,200 cm

Package 3 Weight 3,044 kg

Sözleşme garantisi

Garanti 18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur