

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## STD Serisi sıcaklık sensörü, STD500-250, kanal, 250 mm, Continuum uyumlu

5123078010

### Ana

Ürün Serisi	STD500
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Sensör
Ölçüm Türü	Sıcaklık
Cihaz Uygulaması	Kanal
İp Koruma Derecesi	IP65
Konum	Tesis odası♦♦, tesis odası
Montaj Desteği	Kanal
Derinlik	44 mm
Yükseklik	84 mm
Ürün Ağırlığı	0,126 kg
Genişlik	65 mm
Çıkış Tipi	Direnç çıkışı
Ürün Uyumluluğu	Süreklilik
Standartlar	EN 50082-2 EN 50081-1
Renk	Black and green
Servis Seçenekleri	10 kOhm NTC sıcaklık
Targeted Region	Asya Pasifik. Avrupa

### Tamamlayıcı

Malzeme	Alüminyum: montaj flanşı PA (polyamid): bağlantı kutusu Paslanmaz çelik: batırma borusu
Zaman Sabiti	52000 ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min
Bağlantılar - Terminaller	Wire (AWG 24...AWG 18)
Uzunluk	250 mm sensor
Ölçüm Doğruluğu	0...25 °C +/- 0,2 °C

### Ortam

Sıcaklık Prob Tipi	NTC 10000 Ohm -de 25 °C
Ürün Sertifikaları	CE

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	38,3 cm
Package 1 Weight	222,0 g

## Sözleşme garantisi

Garanti	24 months
---------	-----------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)