

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Çıkış modülü, Esmi Impresia, 4 çıkış

FFS06741009

Ana

Ürün Serisi	ELC serisi için Esmi adreslenebilir bileşenler
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Çıkış modülü

Tamamlayıcı

[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	15...32 V DC
Akım Tüketimi	175 µA at 27 V DC standby 200 µA at 27 V DC nominal 4 mA LED on
Yük Akımı	1 A -de 30 V DC için röle çıkışı 0,5 A -de 125 V AC için röle çıkışı
Renk	Gri
Malzeme	PS (polistiren)
Tedarik Edilen Ekipman	Yalıtıcı
Kablo Kesiti	0,4...2,0 mm ²
Çıkışların Sayısı	4 röle çıkışı
Montaj Konumu	İç mekan Dış mekan
Uzunluk	176 mm
Yükseklik	57 mm
Genişlik	126 mm
Ürün Ağırlığı	320 g

Ortam

Standartlar	TR 54-17 TR 54-18
Ürün Sertifikaları	CPR
İp Koruma Derecesi	IP55
Bağıl Nem	0...96 % yoğuşmasız
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-10...60 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	18,2 cm
Package 1 Weight	405 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Cıva İçermez



Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.