

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Exiway Smartexit - DiCube (DALI) - Sürekli - 26mt - 3 saat

OVA48605

Ana

Seri	Exiway
Ürün Adı	Exiway Smartexit Dicube
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Acil durum çıkış işareti
Cihaz Uygulaması	ACİL DURUM Aydınlatma
işlev	Kendi kendini test Adreslenebilir
renk	Beyaz
besleme	Sürekli Sürekli
Tedarik Edilen Ekipman	4 standart etiketli (sol/sağ/aşağı/aşağı)
renk tonu	Beyaz
renk tonu	Beyaz

Tamamlayıcı

Seri Uyumluluğu	Exiway Exiway Dicube kontrol modülü Exiway Exiway Dicube kontrol ünitesi
[Us] Rated supply voltage	230 V
ışık kaynağı	LED
ışık kaynağı rengi	Beyaz
güç tüketimi	5,61 VA
güç tüketimi	2,77 W
pil kapasitesi	1,5 AH -de 3,2 V, LiFePO4
cihaz montajı	Yüzey direct fixing Tavan direct fixing Bayrak direct fixing Askılı duvar Askılı tavan
görünme mesafesi	26 m
şarj süresi	12 h
otonomi	3 sa
ampul tipi	LED 100000 h
malzeme	Polikarbonat kendi kendini söndürme PMMA (polimetil metakrilat)
Yükseklik	260 mm
Genişlik	190 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Derinlik	45 mm
Ürün Ağırlığı	0,6 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP40
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
yangına dayanıklılık	850 °C
Standartlar	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	27,500 cm
Package 1 Weight	839,500 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,296 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	62,372 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
EU RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	REACH Bildirisi

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Yes
Geri alma	No
WEEE	Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir