
Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



KNX Yıllık zaman saati REG-K/ 8/800

MTN6606-0008

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Zaman saati
veriyolu tipi	KNX
kullanılabilir işlev	Yaz/kış zaman saati fonksiyonlu Haftalık program ile DCF/GPS anten aracılığıyla otomatik zaman değişimi Dışarıdan programlayabilme olanağı Geleneksel program ile Günlük program ile
modüler cihaz ek bilgi	Bus üzerinden zamanı senkronize etme
kanalların sayısı	8
malzeme	Plastik
renk tonu	Beyaz
Seri	SpaceLogic KNX
güç besleme giriş akımı	12 mA

Tamamlayıcı

total number of 18 mm modules	3
Montaj Desteği	DIN rayı
renk tonu	Beyaz

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,400 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	198,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,900 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	1,582 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**11 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
EU RoHS Direktifi	**Muafiyetlerle uyumlu**
CIP Numarası	**864b0a80-3a57-457e-ba7b-717cba91bee7**
REACh Düzenlemesi	**REACh Bildirisi**
Halojensiz durum	**Halojen içermeyen ürün**
PVC içermeyen	**Evet**

Use Longer

Kullanım ömrü uzatma

Onarım	**Hayır**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	**0**
Döngüsellik Profili	**Kullanım Sonu Bilgileri**
Çıkarılabilir pil	**Hayır**
Geri alma	**Yok**
WEEE etiketi	**Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.**