

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Humidity sensor, SpaceLogic
Sensors, SHO2 Series,
temperature, analog output,
temperature transmitter

SHO2XA2A

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Nem oranı sensörü
ölçüm türü	Sıcaklık Nem
Cihaz Uygulaması	HVAC
Konum	Dış mekan
Ortak mod reddi	Nem: replaceable RH element available in 1% & 2% with NIST
Servis seçenekleri	Thin film capacitive, replaceable Nem Solid state sıcaklık Transmitter sıcaklık
Haberleşme Ağ Tipi	Kablolu
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
muhafaza malzemesi	Polikarbonat sağlam muhafaza
Voltaaj düşmelerine bağlılık	+/- %2 %0...100 RH
bağıl nem	0...95 % RH, non-condensing
Standartlar	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 TR 61326-1 UL 916 FCC Kısım 15 Sınıf A REACH ICES-003 RoHS
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % RH, non-condensing
[Us] nominal besleme gerilimi	20...30 V DC 24 V AC
Sıcaklık ölçümü tekrarlanabilirliği	+/- 0,2 °C
ölçüm sıcaklığı	-40...55 °C
Fesih 1	0,1 °C
Ürün Adı	Plant Room Air Quality Sensor
ürün markası	Schneider Electric
Seri	SHO2 Series
hedeflenen ülke	Orta Doğu ve Afrika. Avrupa Kuzey Amerika'ya.

Tamamlayıcı

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

pazar segmenti	Binalar
----------------	---------

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP65
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	385,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,951 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	24,108 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	48 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	37 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	5386f444-bbfa-4e6f-ab91-3a532e954893
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.